arrela

44

クッションマッサージャー 8118

基件

MCR8118

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

● 改建のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。こ了歌ください。

で使用前に必ずお読みください

この直は、ケッショフマッタージャー・サイエリ「MCドリキフリ」をお買い上げいただをまして、同にありがとう

ての配換的利益に、本数品の使用上の注重及び書言機関について詳して記載しています。本数品をご使用になる 数には、必ずこの収扱関列機等よくお願みいただき、事故が見ごうないよう。配表に書にしたがって正しくお思い まだよいまた。お読みになった意味、必要なときにいつでも調べられるよう。そのに依り出せる場所へ大切に保育 してください。

なお、本政治の可能を用いませ、6分割でとなります。「無限の可能保証によって新た事がお客様を治む」、東国 を成立するため、また、他国を宗教くご使用いただくため、可能使用者、前「中国は本製品を体ませてください。」 事業所の使用は国く同じます。

INDEX

皮全のため 必ずかっていただくこと 警告・注意事項

各悪の名称

ご使用方法

使用例

使用上の注意 お手入れ方法など 故障かな?と思う前に

警告·注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱駅明整の警告及び注意内容は、危険の産会によって表の2最階に分けています。 書記されている内容をよく課館していれだき、智量展開者に従ってご発用。直轄を行ってください。

A 2 3

調った取り扱いをすると、そこや意識を負う可能 性がある内容です。

4 4 8

飼った取り扱いをすると、機能を負ったり、他向 細胞が発生する可能性がある内容です。

輸資品の影响

● 必ず性のに使って

の情報に有物をいる

の対策をしないで
ください。

● 事業をして

本書記載の書き及び注意業職を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、単社としまして は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の書き及び注意事項に要当すると思われる場合 は本製品の修用はせず、ただちに単社のスタマーサービス選べお響い合わせください。

参告ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載されているお客を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

▲ 警告

- 本製品は一般領展用・マッサージ書です。地対に養養用として使用しないでください。本集の目的以外では使用しないでください。
- うつ伏せ、仰向けの試験で養殖、範囲に使用しないでください。 さい、ケガや事能のおそれがあります。
- 首周辺をマッサージする際は、も非常分の働きにご注意く ださい。また、首の前方はマッサージしないでください。ケ ガや事業のあそれがあります。
- 直接骨値に当たる事位には他用しないでください。ケガキ 重要のおそれがあります。
- 本部品のすき間はは他計化子・更などを入れないでください。 本製品の被害や重大な事業を引き起こす原因になります。
- 専製品や電源コードの上に押ったり乗ったり乗を開いたり、 無難に力を掛けるご使用方法はおやめください。機能の確 値や乗大な事故を引き起こす場面になります。
- 本製品は1人用です。高時に2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故のあそれがあります。
- 人くアデブラーは、指定された付属の専用人にアデブラーを 使用してください。異なるアデブターの撮影は、火災や事業 の展開になります。
- お子様には使用させないでください。食業者の方は、含子 様が本製品を満具として使用しないよう十分で注意くださ い、また、動物などを近づけないようで注意ください。
- 管金のため、ピンやボールベン、演算基などをボケットは 入れたり、身に付けたままでの使用は維持にしないでくだ さい。ケガや事故のおそれがあります。
- ② 事業品を使用する前に、必ず保護カバー、カバーが開れてい ないかご確認ください。また、役れている場合は、本製品を 信用せず、等社カスタマーサービス除までご連絡ください。
- 小さなお子様には本製品の上で達成せない。通び上に書 らせないよう十分さ注意ください。
- 保護カバーを外した状態、他れた状態で使用しないでください。保護カバーが使れた場合は使用を中止し、選手に機能などせず、弊能カスタマーサービス領すでご連絡ください。

- 他の油機器と同時に使用しないでください。無分が無くなるなど体調不良を起こすおそれが高ります。
- ◇ 職業がするときや限りながらのご使用はおやめください。 事業を引き起こすおそれがあります。
- 本製品の連続使用時期は最大10分です。10分以上の 単級作動は古やめください。また、ご便用機1時間はご使 単にならないでください。故障の原理になります。
- マッサージは10分以上しないでください。また間に開始 へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上 の創造を与え逆動量となるおそれがあります。
- ヒーター作動は10分以上しないでください。無さを乗じ なくとも、整選やけどになる名それがあります。
- 番筒からマッサージを禁じられている方は、本側品を管 思しないでください。
 - 例) 血栓(そく(値) 柱(店、査査の動脈リリう(値)、急性無 脈リリう(通)、各種直通表、直用機禁症(皮下脳器の 美症を含む)など
- 監算の治療を受けている方令。下記に監修する方は、必ず 証券に報酬の上、その指示に終ってください。
 - ベースメーカーなどの電磁管管の影響を受けるすい事 内値式込み型影用電気機能を使用している方。
 - 運性しゅよう (重導)のある方。
 - 心臓に酵響のある方。 ・温度感覚療養の高名会。
 - ・妊娠初期の不変定期又は出産直接の方。
 - ・観景度などによる高度な楽しょう(例) 後継序等から(系 知覚障害のある方。・皮膚に創傷のある方。
 - ・密携を選挙とする方。
 - 韓温387(以上(南熱原)の方。
 - ※1)業性炎症症状[けん(薬)産業、薬事、当妊娠 動作 と]の強い特別。

例 3 1 取得しているとき。

- ・養養しよう(難)症の方、せきつい(養養)の養折、わんざ (養養)、同種的など、養殖(とう(者)権強(疾患の方。
- -ケガをしている方。
- ・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。
- ・背骨(脊椎)に貫掌のある方。又は背骨が左右に曲がっている方。
- けんしょう(腫瘍) 食の方。
- -その他、画際開催で治療中の方。
- 上記以外に身体に質用を修じている方。

警告 注意事項

- 使用中・使用機に気分が悪くなったり、めまいがする、動 係が強しくなったなど、身体に負罪を低いたときは直引 に使用をやめ、重要にご経験ください。
- 身体の不能自な方は、必ず介護の方の付き無いの上で で優易ください。
- ヒーター部は裏面が無くなるため、無に動態な方は使用 しないでください。
- しばらく管理しても発展が満れない場合は、直接文は準 門裏に細胞してください。
- 全てのコードは書稿に無償しないように、正しく組織してください。

▲ 注 意

- 本製品は必ず最内でご使用ください。
- 日本面内でご使用ください。
- ご使用前には、場合をボタン、タイマーが正常に作動することを確認してください、本製品に産酵や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。
- 場所人のアダプターのコードは、私じれ美術といて集帯してください。
- 本製品をテレビやラジオの版くでな使用されますと、テレビの演奏やラジオの音声にノイズ(雑音)が入る場合があります。その層には、テレビやラジオ又はそれらのアンチナから暴れた場所へ挙動させてください。
- 動射日光やストープなどの火気・熱気の近くや、滑雪など 濃度の高い場所での使用・微管はしないでください。
- ほこりの多い機能での使用・保管はしないでください。
- 小さなお子様学、取扱調率者の内容が通常できない方 がお一人で開催に触れ、誤った使用をしないように十分 ご注意ください。誤った循作は単独の原面になります。

保管・お手入れについての署告 注意事項

景 都 瓜

- 使用時以外は、専用ACアダプターをコンセントから指き、 銀管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう。必要に応じて場合などを見してください。また、簡単四光が当たる場所を高度・多様な場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、専用人Cアダプターをコンセントから 排いてください。重要のおそれがあります。
- 本体・付属品などは、表面の使用に支那のないように消 浄にし、湿気の少ないところに軽調・保管をしてください。

▲ 注意

- 長期間保管され、再び使用される場合は、本価の管告及び注意事項を再開型の上、本製品が正常に、かつ安全に 作動することをご問題ください。
- 準拠品を長齢にわたりご復落いただくため、定期的に汚れなどを揺きとってください。その際、シンナー気や御嶌の強い発表での変形入ればお願けください。
- ユード無は無じれ来ほどいで個者してください。

電動機器の警告事項

本製品は入く100V香港を使用します。

▲ 薯 告

- ご使用後は必ず定識がのドドになっているか機能していただき、事業ACアデブターをコンセントから扱いてください。
- ご使用にならないときや、世が得り回したときには、直 ちに使用を中止し、場所ACアダプターをコンセントか ら並いてください、故障や、連貫・富貴・無火の原循に なります。
- 得機の時には高ちに使用を申止し、電流を立ち下にして、事情 ACアダプターをコンセントから強いてください。
- 専用人Cアデブターは重要まで確実に重し込んでください。夢し込みが不十分を場合、概章・ショート・青火の原質になります。
- 豊温が10で以下・35で以上の試験ではご使用に ならないでください。正常に作動しなくなる書それが多り、事業品の総化を早品ます。
- ◇ 李製品にタオル・争毛事などを掛けた状態で温暖させないでください。 健康や養火の範囲になります。
- ◇ 主製品を水変たは他の連絡に提心たりしないでください。また、測量などの過程・運転の多い場所での使用・ 回管はしないでください。故障・職種・微火の原語になります。
- コンセントから専用人Cアダプターを後き差しすると目 には、絶対に満れた手で魅ったり、薬用ACアダプター のコードを引っ張ったりしないで、必ず専用ACアダプ ター本件をつかんでコンセントから描いてください。また、専用ACアダプターのコードやプラグが個んだり、 感し込みがゆるんだ以間のままでのご使用はしないで ください、食用や、展情・選集・選集・労火の異報になります。
- 提用申及び申集品の解析・質量の際には、専用ACアダ ブケーのコードの上に重量物や本製品を置かないよう にご注意ください、新練や関係・特火の適当になります。
- ◇ 保管の間、専用ACアダプターのコードを、アダプター 事体や本製品などに強く思きつけたりしないでください。 正確や機能・関火の原理になります。
- 事業高を整下や高水させて破損した場合、勢対に使用しないで、男社ガスタマーサービス際にご連絡ください。
- A Cアダプターは、指定された付属の専用人Cアダプターを使用してください。
- 本製品に設備や価値など異常が表定された場合には、 含ちに他用を中止し、専用人でデブターをコンセント から扱いてください。
- 李製品の分類・製造は行わないでください。本製品が 試施した場合、専用ACアグララーが機械した場合に は、展手に無理などせず、製造販売元(業社カスタマー サービス画) にご連薦ください、弊社以外での修理は 行わないでください。
- 中国中心と初か別が紹介にいるとは、他国人の中で中央に方面的くだされた
- 中の一 原稿をお願め上りされが確定した場合には、お手能をも無視力をデヤーサービス部のできませんだけん。
- 中の声(1) アニよう) 単名をだれませる 知識 「このますーじょした」とおうます。
- BERGRAMFACEL ARMANGREMARKS, CV. CNIAL CCCCA.
- 中に対象的を申与び他に申した会にを見るのできるとお申します。他のというでき、中央では非常ないのはないのであれます。

各部の名称

相似をあげましたら電流を入れる何に、みず位配品が振っているかを確認くだざい。



■保管の際、専用人ピアダプターのコードをアダプター本体や本製品などに強くまきつけたりしないでください。新鈴や 「樹藤・発火の原因になります。

■ 操作ボタンの名称



区域い間間でのボタン連続押しは行わないでください。 開気部品保護のため、急性動作の切り替えばできない ようになっています。 もみ玉が作動中にヒーターボタンを押する。ヒーターのロリー ロFFが切り替えできます。 ※ヒーターロルの助は、もみまがあく点がします。

■特長と効果・効能について

■ 使用目的·効能または効果

あんま・マッサージの代用 一般家庭で使用すること。

鲁類学问律

- 鲁血行促进
- 会路内のコリ・変れをほぐす。
- 春神経痛・筋肉痛の緩和

特長

- ●クッション部のもみ玉が筋肉を力強くマッサージします。
- ●もみ玉にはヒーター機能(人肌程度)を内離しています。
- ●約10分で自動停止するオートオプタイマーを内蔵しています。

ご使用方法

■で使用前に、あず次の項目をご確應ください。

【 専用ACアダプターのブラグをつなぎます △

まってで根本さでもっかりまし込んでください。

■本体別コード

東南州人口アグプター第コード





ATE

本拠点利用の専用人Cアダプター以外を使用しないでください。数量や磁理、道理、算大の収表になります。

プ 専用ACアダプターを展開用コンセントに適し込みます。

原用はアグプターをコンセントに関し込んでください。



専門ACとゼプター

3 マッサージを開始します

本体を背中(肩、腰、本もも、ふくらはぎはど)に当てます。



【電弧ボタン】を押すと、もみ玉が回転し、たたき が作動します。



2. M

【モードボタン】を押すと、もみ玉の回転方向が切り 替わり。たたきが優にします。

もう一度【モードボタン】を押すと、桝びもあるの 回転方向が切り替わり、たたきの作動に戻ります。





【ヒーターボタン】を押すと、もみ玉が赤く点灯し ヒーターがONになります。もう一度【ヒーターボ タン】を押すとヒーターがOFFになります。 図【ヒーターボタン】はもみ玉作動時のみ機能します。



4.

もう一度、【電源ボタン】を押すと、すべての動作が停止し、電源が切れます。



オートオフ機能について

悪地後10分配過すると、自動的にマッサージが停止します。



- ●関連後10分配過すると空間タイマーが作品し、自動的にマッサージが終了します。
- ●マッサージは10分以上しないでください。また。即じ部位へ3分以上マッサージしないでください。要体へ必要以上の刺激を与え、道効果となるおそれがあります。
- ●モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源を○FFにして、1分程度符ってから再度電源を○Fにしてください。

- 1. 【周辺ボタン】を押し、もみ玉(たたき)を作動させ、マッリージを開始します。
- 2. 下記の使用イメージをご参考の上、お好みの窓位にご使用ください。

■ 使用侧

首・肩に使用する場合



「ふくらはぎ・太ももに使用する場合」






手・胸に使用する場合





■ マッサージが強いと嬉したとき

もみ玉の刺激が強いと感じたときは、痛みを致慢せず、上カバーを激せたりタオルなどをあてがいご使用。 てださい。





- ●マッサージをする際には、本体を落としたときにケガをしないよう十分注意してご使用ください。
- ●便能例以外のマッサージには便用しないでください。また、直接骨部に異なる節値には使用しな。 いでください。

使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはおやめください。

物物で皮膚を痛めるだそれがあるため、なるべく意味では使用せず、タイル どをあてがいこ使用ください。もみ三の刺激が負すぎるとされタチルな をあてせい場所を結構してください。

- ■人により必要なマッケージの時間・強度は異なります。はじめのうちは、もみ玉に強く 当てすぎないようご注意ください。
- ●痛みを我慢して続けるマッサージは効果が強いばかりが悪肉痛や皮膚を傷めるなど逆効 果にもなります。
- ●痛みを少しでも嬉じた場合には、すぐに怪用を中止してください。



- ●マッサージは10分割上しないでください。また間じ銀位へ3分割上マッサージにないでください。 身体へ必要以上の刺激を与え、遊効果となるおそれがあります。
- ●建族品など硬いものをつけて使用しないでください。ケガや単数のおそれがあります。
- ●出発者部にあたる蛇伯には使用しないでください。
- **●本製品の上に座ったり物を描いたりもないでください。本製品の破損や重大な事故を引き起こす** 原國になります。
- ●眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こすおそれがあります。
- 事本製品は1人用です。目前に2人以上でで使用にならないでください。ケガや事故のおそれがあります。

れ方法な

■お手入れ方法(本型品を基前にわたりご使用いただくため、1ヶ月ごとに滑棒・直槍・保守を行ってください。)

- ●お手人れの前には、興場人にアダプターをヨンセントから抜いてください。
- ●水製品を展削にわたり濃定・快速にで使用いた方(ため、定時的におれなどを延ぎ取ってくだ。 さい。正元、海れなどが落ちない場合は、中性を調のうすめ真で低き扱ってください。この意。 シンナー系を強い無名の決断でのお手入れなおであください。シミや客形の見表になります。







■保管及び廃棄について

- ■中さなおる種の手の見くところに無かないでください。
- ●過度・温度の高いところや、確認回光の場たるところに関かないでください。
- ●原像は必ず各自治体の助が決めにしたがってください。

下記の項目を一度チェックしてください。

市地

チェック修河

- ■動かない
- → ○原母ACピダプターがコンセントに差し込まれていますか?
 - ○ACTがプター側プラグと本体体プラグはしっかり薄し込まれていますか?
 - ○投稿節の使用で本体が弱くなっていませんか?
 - (1時間投資時間をおいて事体内部の温度を下げてからご便用ください。)

●保止する

・ 口無罪な力をかけていませんか?

モーターロックによって製金装置が置いた場合は、いったん電源をOFFにして。 1分配度待ってから再度電源をONにしてください。

- ○開始後1の分配過していませんか?オートオフ機能が作動しています。
- ※確認後なお。異常が解決しない場合は、誰ちに使出を中止し、象徴防止のためあず予整のカスタマーサービス際に ご相談ください。その際、上記以外の確談ポイントを説明させていただく場合がありますがご協力の復お願いします。

各部い合わせは カスクマーサービスは (2010) 20-30-4516 TABLES (2010) PLAN (2011) BL (2011)

【關品仕事】

宇宙 医牙垂角

- 東東南南東マッサージ書 联 吗 答

輸品 クッションマッサ→ジャー 8118

MCR8118

4 E ... : 230A6#2X00**3000

書:アルインコ族式会社 配 元 医 元 组

所: 火阪政务領令三島江 1-1-1 佳

四十十四 生

サ イ ズ W310×D270×H130mm

製造質量(重量) 終1.9kg(ACアデプター含む) 電 恵 店 病 AC100V(50-60Hz)24W(AC100V (50-60H2) 2 4W (開始版 4W)

本 **タミリスサスタ製(電熱能を製)** 集員のたうサブターの数式 SAW30-120-20001

利用ルモアダプケーの発力: ATIAC 100 V 50-40H2 800mA

出力DC12V2000mA

10份

如 化 40 質:本体にウレタン、ABS(アクリロニトリルブタジ

エンステレンル協会会が理解 カバー・レーニン、ポリエスティィ



配アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課



フリーダイヤル (1010 0120-30-4515

現代場合の前1300日~中国400日 間上が同120日~平同110日及び土・日・歌頭を攻却な ※毎間学賞素が例外もた場合。由ずは家書でも「慈禧かな?と思う前に。そご問題くだざい。

左記以外受付

F A X : 672-678-8410

E-mail: fcs-syuuri@allnco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの 明合。巡察に時間を設する場合がござい

ます。予めご了承ください。

中心的 化二乙烷酸异物 WEB - - FIECE 6

